

# Kaminofenwelten 2017/18



**WAMSLER®**  
seit 1875



# Kaminöfen

1. BImSchV  
2. Stufe



15aB-VG

CE

CO-ZERTIFIKAT:  
München, Regensburg, Aachen



**Opal**  
HxBxT: 1240x616x421 mm



**Metropolitan orange**  
HxBxT: 1138x610x610 mm



**Atlas**  
HxBxT: 1245x600x540 mm



**Nizza**  
HxBxT: 1250x531x530 mm



**F-Box**  
HxBxT: 697x757x435 mm



**Myra**  
HxBxT: 1250x505x450 mm



**Riva rosso**  
HxBxT: 1080x672x561 mm



**Thyra AD**  
HxBxT: 1123x557x513 mm




**N-Line Sandstein**  
HxBxT: 1095x544x440



**Trion**  
HxBxT: 1099x550x400 mm



**Delta Eck**  
HxBxT: 1232x622x524 mm



**Rona Kachelkamin bordeaux**  
HxBxT: 1236x860(+412)x655 mm



**Myra Stahl**  
HxBxT: 1175x560x400 mm



**Vitus Keramik schwarz**  
HxBxT: 1240x560x494 mm



**Wega Naturstein**  
HxBxT: 1069x556x524 mm



**Komet**  
HxBxT: 1070x580x522 mm



**Prisma „PSF-W“**  
HxBxT: 1235x600x490 mm



**Yara Naturstein**  
HxBxT: 1175x560x400 mm



**Orpheus „OSF“**  
HxBxT: 1069x550x400 mm



**Rona „RSF“**  
HxBxT: 1069x610x524 mm



**Hera Naturstein**  
HxBxT: 954x650x400 mm



**Mona antikweiss**  
HxBxT: 1090x580x550 mm



**Romantik sand**  
HxBxT: 1265x435x450 mm



**Montafon**  
HxBxT: 950x715x436 mm



**Yuna**  
HxBxT: 1104x557x488 mm



**Lilith**  
HxBxT: 1102x588x520 mm



**Nino**  
HxBxT: 1104x557x488 mm



**Saturn Naturstein**  
HxBxT: 980x557x427 mm



**Kasar**  
HxBxT: 1170x557x427 mm



**Gron Naturstein**  
HxBxT: 1170x557x427 mm



**Morith**  
HxBxT: 1220x557x427 mm



**Mars Keramik Buche**  
HxBxT: 1045x606x445 mm



**RH-8 A/D**  
HxBxT: 980x524x336 mm



**RH-8**  
HxBxT: 980x441x336 mm



**RH-6**  
HxBxT: 750x441x336 mm



**Bully rot**  
HxBxT: 944x595x479 mm



**Hüttenofen Etna**  
HxBxT: 1176x600x481 mm



**Kamino 109-6F**  
HxBxT: 979x542x378 mm



**WO 109-8F**  
HxBxT: 919x444x367 mm



**Colorado beige**  
HxBxT: 881x293x341 mm



**Denver**  
HxBxT: 881x293x341 mm



**Colorado Deluxe Naturstein**  
HxBxT: 907x384x342 mm

**Raumheizer**

1.BlmSchV  
2. Stufe



**15aB-VG**



**CO-ZERTIFIKAT:**  
München, Regensburg, Aachen



Modell	Zulassungen	Wärme- leistungs- bereich in kW	Raumheizver- mögen bei Zeitheizung max m <sup>3</sup> <sup>1)</sup>	Abgas- anschluss oben und hinten Ø mm	Nennwär- meleistung in kW	Brennraum B x T x H mm	Sicht- scheibe H x B mm	Abgas- tempera- tur °C	Abgas- massen- strom g/s	Notwendiger Förderdruck NWL Pa	Zugelassene Brennstoffe
F-Box	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG	4,1-8,2	182	120/150	8	570x300x250	350x500	312	6,9	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts <sup>4)</sup>
Opol Typ 11360	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG	3,0-6,3	116	150	6	392x246x500	516x345	301	5,9	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts <sup>4)</sup>
Opol Typ 11370	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG	4,1-8,2	182	150	8	392x246x500	516x345	306	8,2	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts <sup>4)</sup>
Myro, Myra	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	4,0-8,2	182	150	8	304x234x545	500x276	316	7,5	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts
Modelle A - Typ 1018	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	4,0-8,3	182	150	8	370x250x420	430x340	295	7,9	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts <sup>4)</sup>
Modelle A - Typ 1118	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	3,0-6,3	116	150	6	370x250x420	430x340	268	6,2	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts <sup>4)</sup>
Modelle B	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	3,5-7,2	148	150	7	280x260x440	430x280	275	6,6	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts
Modelle C	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	2,9-6,1	116	150 <sup>2)</sup>	6	300x280x280	300x300	238	7,4	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts
Delta	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	4,0-8,2	182	150	8	430x240x450	420x400	260	7,6	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts
M-Line	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	2,4-5,2	88	120/150	5	320x260x380	390x255	234	5,6	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts <sup>4)</sup>
N-Line	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	2,4-5,2	88	120/150	5	320x260x380	390x255	234	5,6	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts <sup>4)</sup>
Nizza	2.Stufe 1BlmSchV, CE, VKF	4,9-10,1	225	180/150	10	490x343x510	590x390	355	8,8	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts <sup>4)</sup>
Trion	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	4,0-8,1	182	150	8	370x250x420	430x340	302	7,7	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts
Mona	2.Stufe 1BlmSchV, CE	2,8-6,2	114	130 <sup>2)</sup>	5,8	300x375x310	325x230	294	5,6	12	Scheitholz/Holzbriketts
Romantik	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG	3,7-7,6	165	130 <sup>2)</sup>	7,5	260x330x415	250x180	257	8,02	12	Scheitholz/Holzbriketts
RH-8	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	4,0-8,2	182	120 <sup>3)</sup>	8	350x190x520	180x270	353	6,6	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts <sup>4)</sup>
RH-6	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	2,8-6,1	116	120 <sup>3)</sup>	6	350x190x325	180x270	363	5,4	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts <sup>4)</sup>
Colorado, Denver, Colorado Deluxe	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	2,4-5,0	88	120 <sup>3)</sup>	5	215x230x500	295x155	396	4,7	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts <sup>4)</sup>
Montafon	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	3,5-7,1	148	120 <sup>2)</sup>	7	390x290x300	300x278	270	6,9	12	Scheitholz/Holzbriketts
Hüttenofen	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG	4,5-9,1	200	150	9	375x280x410	225x300	288	8,2	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts
Kamino	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	2,8-6,1	116	120 <sup>3)</sup>	6	350x200x320	250x320	363	5,4	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts <sup>4)</sup>
WO 109-8, Bully	2.Stufe 1BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF	4,0-8,2	182	120 <sup>3)</sup>	8	350x200x550	250x320	353	6,6	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts <sup>4)</sup>
RH-8 A/D	2.Stufe 1BlmSchV, 15aB-VG	4,0-8,1	182	182 <sup>3)</sup>	8	350x190x520	180x270	317	7,3	12	Scheitholz/Holz-/Braunkohlebriketts

<sup>1)</sup> bei günstigsten Heizbedingungen nach DIN 18893 <sup>4)</sup> Zulässiger Brennstoff nach 15aB-VG: Scheitholz, Holzbriketts nach DIN 51731

<sup>2)</sup> Abgasanschluss nur oben

<sup>3)</sup> Abgasanschluss nur hinten

Typen- und Designänderungen vorbehalten.  
Für Druckfehler, Farbabweichungen keine  
Haftung. Irrtum vorbehalten.

Stand Sept 2017

Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH  
Adalperostr. 86 D-85737 Ismaning  
Telefon 089-320 84-0 Telefax: 089-320 84-238  
Internet: [www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu)



Ihr autorisierter Fachhändler

